CAMSHELVING®

ユニバーサル収納ラック

New!

NSF® コンポネント

StoreSafe StaySafe®

ユニークな方法 作成する 縦置きスペース

簡単に個別の収納スペースを作ることができます。レールを使った収納が可能です。

カムシェルビング・プレミアムに使用できます。Elements、Basics Plusで使用できます。奥行き540mmまたは610mm。

持ちつ持たれつ

食品用パン、ボックス、シートパン、トレイ、そしてピザ生地用ボックスまで ピザ生地の箱まで

MORE INFO

引き出し」収納を作る

について Premium® / Elements® シリーズ

CSUNVR21
CSUNVRA21
CSUNVR24
CSUNVRA24

垂直記憶装置

棚と棚の間に 未使用のスペースをなくす

について Basics® Plus シリーズ

CBSUNVR21
CBUNVRA21
CBUNVR24
CBUNVRA24

ユーティリティシェルフ – CAMSHELVING®ULTIMATE#10 CAN RACKシステム

Ultimate#10 Can Rackを使用して、操作に必要な缶ストレージシステムを作成します。この初めてのプラスチック缶ラックにより、#10および#5缶の保管と在庫管理が非常に簡単になります。

- フロントローディング方式の重力給電システムは、FIFOの構成と食品の回転をサポートし、積み降ろしのためにラックを移動する必要はありません。
- 掃除が簡単で滑らかな表面で作られています。完全に分解して食器洗い機に通すことができます。
- さびと腐食に対する永年保証が付いています。耐久性のある強化プラスチック素材で作られています。
- 単一のアドオン缶ラックとフルサイズ缶ラックユニットは、それぞれ1箱で出荷されます。ユニットには、組み立て済みのポストキットが含まれます。

カラー:ブラッシュドグラファイト(580)。

Ultimate#10 Can Rackは米国の対象です。特許D828,145 SおよびD827,421 S 。

シェルフのみのNSFコンポーネント。

NSF 部品



組み立ては簡単で、単一のラックまたは拡張ラックを組み立てるために、ごく少数の単純な部品を固定して固定するだけです。

保存容量

	#10 缶	#5 缶
シングルまたはアドオン缶ラック	各8個	各12個
フルサイズ缶ラックユニット (660 x 915 x 1830 mm, 3 ティア)	96	144

#10缶と#5缶の高さは170～179 mmです。

ユーティリティシェルフ – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK システム

フルサイズステーショナリー缶ラックユニット

この自立缶ラックは、コンパクトなスペースに最大96個の缶を収納できます。スペースを最大限に活用するために、Camshelving High Densityユニットの端に取り付けます。工場で組み立てられた2つのポストキットが付いた1つの箱でノックダウンを出荷します。

Premium Series

Elements Series



フルサイズステー-ショナリーアドオン缶ラックユニット

インラインラックを使用して、キッチンや乾燥した保管場所の直線的なスペースを最大限に活用してください。
工場で組み立てられたポストキットは1つだけなので、ポストを共有して缶ラックを標準の棚ユニットに直線で接続します。

部分缶ラックストレージ

深さ610mm Camshelving ユニットに1列の缶収納を設置し、標準的な収納アイテム用に上下の棚スペースを利用します。

ユーティリティシェルフ – CAMSHELVING® ULTIMATE #10 CAN RACK システム

NSF
シェルフのみのコンポーネント

品番	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
品名	プレミアムシリーズフル サイズの固定缶ラックユ ニット(自立型)	Elementsシリーズのフルサイズの固定缶ラックユニット(自立型)	プレミアムシリーズフルサイズアドオンキャンラックユニット(共有ポスト)	Elementsシリーズフルサイズアドオンキャンラックユニット (共有ポスト)
寸法 深さ x 長さ x 高さ	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

数量: 1　1ボックスで発送します。　**Premium Series カラー:** スペックルグレー (480)。　**Elements Series カラー:**ブラッシュドグラファイト(580)。
*ユニットに含まれるもの：組み立て済みのポストキット2個、トラバース9個、パネル15個、ブラケット72個。
**ユニットに含まれるもの：組 み立て済みポストキット1個、トラバース9個、パネル15個、ブラケット72個。

シングルまたはアドオン缶ラック

品番	UCR10R8	UCR10AR8
品名	シングル缶ラック、2つのパネル、6つのブラケット	アドオン缶ラック、1 つのパネルと6 つのブラケット
寸法 深さ x 長さ x 高さ	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm

数量: 1　**カラー:**ブラッシュドグラファイト(580)。

長さごとの缶ラック

棚の長さ	ティアごとの缶ラック数*	残飯シェルフスペース	#10 缶保存容量
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

*1シングルラックとアドオンラック。



注意：缶ラックの各層には、3つのトラバース、前面に2つ、背面に1つが必要です。次のトラバース/層を設置する前に、上部トラバースの上に2つの開いた蟻継ぎを残します。これにより、缶をロードするスペースが確保されます。

CAMSHELVING®
究極のシートパンラック

耐久性に優れたデザイン。一度買えば、ずっと使える。ずっと使えます。

New!

成型レール＝溶接部の破損なし

低メンテナンス、
お手入れ簡単。

静かで滑らかな滑りの回転式キャスター。すべてブレーキ付き。

KD Ships knockdown

NSF コンポネント

StoreSafe StaySafe®

組み立てが簡単

CAMSHELVING®

究極のシートパンラック

46 x 66 cmのシートパン用

フルサイズ　ハーフサイズ　カウンター下

コード	寸法 長さ x 幅 x 高さ* x	レイル スペーシング	保持力	キャスター タイプ**
フルサイズノックダウン(KD)ユニット				
UPR1826FP20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 シートパン/トレイ	プラスチック製
UPR1826FP40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 シートパン/トレイ	プラスチック製
フルサイズ工場組立(FA)ユニット				
UPR1826FPA20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 シートパン/トレイ	プラスチック製
UPR1826FPA40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 シートパン/トレイ	プラスチック製

カラー：ブラッシュドグラファイト(580)。 *寸法は12,7 cmのプラスチック製キャスターを含みます。 **耐荷重：**ラック1台あたり158,75 kg、レールセット1台あたり24,95 kg。

ハーフサイズノックダウン(KD)ユニット				
UPR1826HP12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,62 cm	12 シートパン/トレイ	プラスチック製
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1 cm	3,81 cm	20 シートパン/トレイ	プラスチック製

カラー：ブラッシュドグラファイト(580)。 *寸法は12,7 cmのプラスチック製キャスターを含みます。 **耐荷重：**ラック1台あたり79,38 kg、レールセット1台あたり24,95 kg。

アンダーカウンターノックダウン(KD)ユニット				
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,62 cm	8 シートパン/トレイ	金属製
UPR1826U15	78,4 kg x 59,1 x 80 cm	3,81 cm	15 シートパン/トレイ	金属製

カラー：ブラッシュドグラファイト(580)。 *寸法は7,62 cmのプラスチック製キャスターを含みます。 **耐荷重：**ラック1台あたり40,82 kg、レールセット1台あたり24,95 kg。

MORE INFO

CAMSHELVING®

GN フードパン トローリー

New!

オーブンから取り出した熱いフライパンの受け皿

キッチン、冷凍庫、クーラーで使用

高い耐久性

低メンテナンス

静かで滑らかな滑りの回転式キャスター。すべてブレーキ付きです。

KD Ships knockdown

NSF コンポネント

StoreSafe StaySafe

組み立てが簡単

GN 1/1 トロリー

フルサイズパン1個
レールセット、エンドロードあたり



UGNPR11H9
D 73,03 x **L** 43,8 x **H** 101,6 cm

6,5 cm	**x9**
10 cm	**x4**

UGNPR11F18
D 73,03 x **L** 43,8 x **H** 170,7 cm

6,5 cm	**x18**
10 cm	**x9**

GN 2/1 トロリー

フルサイズパン2個
レールセット、サイドロードあたり

UGNPR21H18
D 83,5 x **L** 64,5 x **H** 101,6 cm

6,5 cm	**x18**
10 cm	**x8**

UGNPR21F36
D 83,5 x **L** 64,5 x **H** 170,7 cm

6,5 cm	**x36**
10 cm	**x18**

ユニークなトップフレームは、フルサイズのフードパンやカッティングボードを収納できます。下のものを保護したり、軽作業スペースとして使用できます。

MORE INFO

パン停留所

New!

特に輸送中は、パンをレールにロックして固定してください。

GNフードパントロリー用

UGNPRPSF (フルサイズ)　　**UGNPRPSH** (ハーフサイズ)

シートパンラック用

UPRPSF (フルサイズ)　　**UPRPSH** (ハーフサイズ)

MORE INFO

StoreSafe StaySafe®

フルサイズカバー

キッチン、クーラー、冷凍庫に保存されている食品を保護します。

New!

For GN Food Pan Trolleys

GBCTUGNPR11 (ビニール製)
長さ 66,3 x **幅** 47,2 x **高さ** 154,4 cm

GBCTUGNPR21 (ビニール製)
長さ 78,7 x **幅** 67,9 x **高さ** 154,4 cm

For Sheet Pan Racks

GBCTUPR (ビニール製)
長さ 81,3 x **幅** 69,9 x **高さ** 162,5 cm

GBIRC272162 (断熱材)
長さ 69,9 x **幅** 54,6 x **高さ** 157,5 cm

MORE INFO

ユーティリティシェルフ

Premium Series フルラップセキュリティケージ 深さ 610 x 長さ 1220 mm シェルフおよび 高さ 1700 mm 固定または 高さ 1778 mm モバイル

ロックされたドアの後ろに貴重な製品を保管します。あらゆる環境で使用できる頑丈な 304 ステンレス鋼製。固定またはモバイルユニットは、工場で組み立てられた郵便キット、2つの通気棚、モバイルユニット用のトータルロックブレーキを備えた 4つのプレミアムスイベルキャスター、1つのフルラップセキュリティケージを完備して出荷されます。仕切りパネルで使用できます。組み立てには、底面の通気棚が必要です。追加の棚は個別に注文できます。ケージとユニットはノックダウンを出荷します。ロックは含まれていません。



品番	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
品名	ラップアラウンド型セキュリティケージ	ラップアラウンドセキュリティケージ固定ユニット	ラップアラウンドセキュリティケージモバイルユニット
寸法 深さ x 長さ x 高さ	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
カラー	シルバー (000)	スペックルグレ (480)	スペックルグレ (480)

数量: 1　ケージは1箱でのみ出荷されます。 ユニットは2箱で出荷されます。

乾燥および保管用垂直ラック

トレイ、シートパン、まな板、メンバーの衛生的な乾燥、安全な取り扱い、効率的な保管を促進します。シェルフレールと一緒に使用し、中身が滑り落ちないようにすることができます。

衛生的な乾燥、安全な取り扱い、および製品に簡単にアクセスできる効率的な製品整理を促進します。工場組み立て可動式ポストキット、トラバース6個、垂直乾燥クレードル12または15個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスターも一緒に発送。組み立てが必要です。

モジュラー7スロットラックを個別に注文して、乾燥および保管ラックをカスタマイズできます。耐久性の高いABSプラスチック製。スロットの間隔は 3,33 cm 幅で、仕切りの高さは 6,35 cm です。

品番	寸法 深さ x 長さ x 高さ	収容量	数量
Premium Series 乾燥および保管用垂直ラック			
CPMU244875DRPKG	610 x 1220 x 1910 mm	84 トレイ	1
CPMU246075DRPKG	610 x 1525 x 1910	105 トレイ	1
乾燥および保管用垂直クレードルインチ610 mm 深型シェルフ用のみ (すべての Camshelving® ラインに適合)			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

乾燥ラックのカラー: スペックルグレ (480)。　**乾燥クレイドルのカラー:** ソフトグレー (151)。
1220 mm の長さで5箱入りのユニット。　1530 mm の長さで6箱入りのユニット。

ユーティリティシェルフ

乾燥および保管用アングルラック

衛生的な乾燥、安全な取り扱い、および製品に簡単にアクセスできる効率的な製品整理を促進します。 ユニットは、工場組み立て可動式ポストキット、シェルフトラバース8個、アングル乾燥クレードル16個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスターも一緒に発送。組み立てが必要です。

独自に設計されたクレイドルは、各8個までの食事配膳用ペレットを保持したり、フードパンやその他の業務用キッチン用品の乾燥、保管、輸送に使用できます。シェルフトラバースに直接インストールします。耐久性の高いABSプラスチック製。スロットの間隔は 6.03 cm です。

品番	寸法 深さ x 長さ x 高さ	収容量	数量
Premium Series 乾燥および保管用アングルラック			
CPMU244875PDPKG	610 x 1220 x 1910 mm	128ペレット/ベースまたは16 GN 1/1フードパン	1
乾燥および保管用アングルクレードルインチ610 mm 深型シェルフ用のみ (すべての Camshelving® ラインに適合)			
CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

乾燥ラックのカラー: スペックルグレ (480)。 CPMU244875PDPKG 5ボックスで発送します。
乾燥クレイドルのカラー: ソフトグレー (151)。

ドーム乾燥および保管用ラック

衛生的な乾燥、安全な取り扱い、および製品に簡単にアクセスできる効率的な製品整理を促進します。 工場組み立て可動式ポストキット、トラバース10個、ドーム乾燥クレードル10個と完全ロッキングブレーキ付きプレミアム回転キャスターも一緒に発送。組み立てが必要です。



乾燥用、最大10個の患者の食事配達用ドームまたはプレートカバーを垂直に安全に保管するために使用します。シェルフトラバースに直接インストールします。耐久性の高いABSプラスチック製。スロットの間隔は 7,78 cm で す。

品番	寸法 深さ x 長さ x 高さ	収容量	数量
Premium Series ドーム乾燥および保管用ラック			
CPMU243675DDPKG	610 x 915 x 1910 mm	100 ドーム	1
ドーム乾燥および保管用クレードルインチ610 mm 深型シェルフ用のみ (すべての Camshelving® ラインに適合)			
CSDDC24	610 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	610 x 415 x 86	—	5

乾燥ラックのカラー: スペックルグレ (480)。 CPMU243675DDPKG 3ボックスで発送します。
乾燥クレイドルのカラー: ソフトグレー (151)。

ユーティリティシェルフ

エレメンツシリーズ2段ベントアンダーカウンターユニット

利用率の低い、またはアクセスが困難なアンダーカウンターエリアにストレージを作成します。機能不全の調味料、持ち帰り用の容器、紙の使い捨てに最適です。

固定ユニットには、工場で組み立てられた2つの固定ポストキット、4つの固定トラバース、固定トラバースダブテールおよび棚板が含まれます。

モバイルユニットには、工場で組み立てられた2つのモバイルポストキット、4つのモバイルトラバース、モバイルトラバースダブテール、シェルフプレート、およびトータルロックブレーキ付きの4つのプレミアムスイベルキャスターが含まれます。

品番	寸法 深さ x 長さ x 高さ*
固定式ユニット	
ESU183630V2	460 x 915 x 765 mm
ESU184830V2	460 x 1220 x 765
可動式ユニット	
EMU142427V2	360 x 610 x 685
EMU143627V2	360 x 915 x 685
EMU144827V2	360 x 1220 x 685

カラー: ブラッシュドグラファイト(580)。　1ボックスで発送します。
*高さはキャスターに含まれています。

3/4シェルフレールキットで示されています。

プレミアムシリーズフレックスステーション

この汎用性の高いユニットは、便利なグラブアンドゴーステーション、製品マーチャンダイザー、または配送ステージングエリア、調理器具の保管などに使用できます。ユニットに含まれるもの：組み立てられていない2個のモバイルポストキット、8個のトラバース、36個の角度付き仕切りバー（4個追加）4個の合計ロックキャスター、24個の識別タグ。組み立てが必要です。フードパン、フードボックス、その他のアクセサリーは別売です。

品番	品名	寸法 深さ x 長さ x 高さ*
CPMU244867FXPKG	プレミアムシリーズ フレックスステーション	610 x 1220 x 1778 mm

カラー: スペックルグレー (480)。　1ボックスで発送します。　*高さはキャスターに含まれています。

カムシェルビング® ウォールシェルフとシェルフエクステンダー

ウォールシェルフ

- キッチンのワークステーションやシンクの上のストレージスペースを増やすことができます。
- 壊れにくいIビームサポートで、シェルフ1枚毎に最高68 kg までの重量を支えることができます。
- 頑丈なポリプロピレン製なので88°Cまで安全に使用でき、錆や腐食がおきません。
- スナップフィットのレールデザインなので、シェルフを簡単に外して洗浄できます。
- 5 cm のせり上がった縁とマリーンフロントエッジが、こぼれや二次汚染を防ぎます。

シェルフエクステンダー

- 空いている壁のスペースを機能的なストレージエリアに転換できます。
- エクステンダーだけで、またはカムシェルビングウォールシェルフと共に使用できます。
- ペグストリップは88°Cまで安全に使用でき、錆や腐食がおきません。

ウォールシェルフカラー：
スペックルグレー(480)。

エクステンダーペグストリップカラー：
ブラック (110)。

部品

シェルフエクステンダーは全てのハードウェアが入って1箱で出荷され、次のものが入っています。

長さ	ペグストリップ	ブラケット	フック
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9

品番	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
品名	910 mm ウォールシェルフ、ソリッド型	1220 mm ウォールシェルフ、ソリッド型	910 mm ウォールシェルフ、通気型	1220 mm ウォールシェルフ、通気型
外寸 長さ x 深さ x 高さ	915 x 360 x 340 mm	1220 x 360 x 340 mm	915 x 360 x 340 mm	1220 x 360 x 340 mm

数量：1

品番	CSWS1836SK	CSWS1848SK
品名	910 mm ウォールシェルフ、ソリッド型	1220 mm ウォールシェフ、ソリッド型
外寸 長さ x 深さ x 高さ	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm

数量：1



品番	CSWS36EK	CSWS48EK
品名	910 mm シェルフエクステンダ	1220 mm シェルフエクステンダ
外寸 長さ x 深さ x 高さ	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm

数量：1

Sシリーズダネッジラックとカムリンク®

Sシリーズダネッジラック

- 冷凍室や冷蔵室、または倉庫内の品を床から 30.5 cm 上がった場所で保管できます。
- 脚は一体成型なので丈夫で安定しています。
- 頑丈なポリプロピレン製なので -38°Cまで安全に使用でき、錆、腐食、たわみが起きません。
- 生鮮食料品に必要な空気循環を最大限にするには、通気型をお選びください。
- ソリッド型は流出液を受け止めるので、洗浄が簡単です。

カラー：ダークブラウン(131)、スペックルグレー(480)。

品番	外寸 高さ x 深さ x 幅	積載量
ソリッドトップ		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
スロットトップ		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

数量：1

カムリンク

カムリンクコネクタはダネッジラックをしっかりつなぎ、安定性を与えます。

品番	数量
DRLNK	6

カラー：ブラック(110)。

カムリンクは全てのサイズや型に合うようになっています。ダネッジラック1個につき、無料カムリンクが1個ついてきます。