

CAMBRO® キャンブロフー ドストレージ

食の安全への取り組みは、耐久性と一貫性のある食品保存製品に依存しています。幅広い温度と容量に対応し、安全性と利便性を高めるためにカスタマイズすることができます。当社の食品保存用品はすべて、酸、油、汚れ、臭いに耐性があります。つまり、商業施設の厨房で、品質に妥協することなく、長年にわたって使用できるのです。



カムウェア® ポリカーボネートカムスクエア® 食品保存容器



カムスクエア食品保存容器を使えば、保存スペースを最大限に活用できます。四角い形状は、従来の丸い容器に比べて33%もスペースを有効活用できます。

クリア & ストロング

スタッカブル
スタッキングが可能なため、省スペース

ポリカーボネートは、-40℃から99℃までの温度変化に耐え、ほとんど壊れません。



防臭

食品の酸や油、アルコールに強く
汚れや臭いがつきにくい。

で成形された品質です。

大きなサイズには、持ち運びに便利な幅広のハンドルが成形されており、穴が開いているため、素早く衛生的に乾燥させることができます。

インタースタッキング

外側に目盛りが印刷されています。

外側にカラー目盛りが印刷されているので、在庫管理がしやすい

 ストロベリー、フレッシュネス持続時間（単位：日）



CAMWEAR®製カムスクエア® フードストレージコンテナ



Camwear

品番	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
容量	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L
サイズ 長さ x 幅 x 高さ (CM)	18.5 x 18.5 x 10	18.5 x 18.5 x 18.7	21.5 x 21.5 x 18.5	21.5 x 21.5 x 23	25.6 x 31 x 21	25.6 x 31 x 32	25.6 x 31 x 40
数量: 6 カラー: クリアー (135)。 高さはカバー部分を含みます。 **寸法はハンドル部分を含みます。							

Camwear製カムスクエア用シールカバー*

品番	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
説明	1.9 & 3.8 L用	5.7 & 7.6 L用	11.4, 17.2 & 20.8 L用
数量: 6 カラー: 半透明 (190)。			

注: 目盛りはおおよです。

*シールカバーはCamwear CamSquareコンテナのみに適合し、気密性はありません。

カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。カスタムプリントに関するインフォメーション、ご注文、料金などは、カスタムプリントのページをご覧ください。

2

比例配
分計算

カムスクエア® 半透明 & ポリエチレン製フードストレージコンテナー

StoreSafe
StaySafe®

半透明

- 半透明なので中身がわかり、化学薬品耐性に優れています。
- 耐熱温度は -40° から +70°C。
- 読みやすい目盛りが外側についているので、在庫管理も簡単です。

注：目盛りはおおよそです。



ポリエチレン

- 経済的なストレージ製品です。
- 衝撃、汚れ、耐薬品性の不透明素材で作られています。
- 耐熱温度は -40° から +70°C。

注：目盛りはおおよそです。



Camwear®, Translucent, Poly CamSquaresのカバー

- 密封ポリエチレンカバーにはタブがついているので、取り外しが簡単です。
- 色付きのカバーは、容器の色付きの目盛りと一致します。



パーソナライゼーション

カスタムプリントを入れようフードストレージ製品にもカスタムプリントで、メニュー名、レシピ用目盛り、数ヶ国語での注意などを入れて、商品の質を均一に保つのに役立てることができます。

詳細は、このカタログのテーブル部門にある「ブランドを促進する」ページをご覧ください。



カムスクエア® 半透明 & ポリエチレン製フードストレージコンテナ



半透明

品番	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
容量	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L
サイズ 長さ x 幅 x 高さ (CM)	18.5 x 18.5 x 10	18.5 x 18.5 x 18.7	21.5 x 21.5 x 18.5	21.5 x 21.5 x 23	25.6 x 31 x 21	25.6 x 31 x 32	25.6 x 31 x 40

数量:6 カラー: 半透明 (190)。 高さはカバー部分を含みます。 **寸法はハンドル部分を含みます。

ポリエチレン

品番	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
容量	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L
サイズ 長さ x 幅 x 高さ (CM)	18.5 x 18.5 x 10	18.5 x 18.5 x 18.7	21.5 x 21.5 x 18.5	21.5 x 21.5 x 23	25.6 x 31 x 21	25.6 x 31 x 32	25.6 x 31 x 40

数量:6 カラー: ナチュラルホワイト (148)。 高さはカバー部分を含みます。 **寸法はハンドル部分を含みます。

ユニバーサルカバー*

品番	SFC2	SFC6	SFC12
カラー	ケリーグリーン (452)	ウィンターローズ (451)	ミッドナイトブルー (453)
品名	1.9 & 3.8 L 用	5.7 & 7.6 L 用	11.4, 17.2 & 20.8 L 用

数量:6

注:目盛りはおよそです。
*すべてのCamsquaresに適しています。
カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。カスタムプリントに関するインフォメーション、ご注文文、料金などは、カスタムプリントのページをご覧ください。



食材の保存、調理済み食品の輸送、部分的な調理済み食品の輸送に適しています。透明なカムウェアは、一目で中身を確認することができます。汚染のリスクを軽減し、食品の安全性を高めます。丸い形状は、適切な空気循環を促進し、スープやソースをかき混ぜるのに理想的です。

ストロング & クリア

事実上 40℃ から 99℃ まで耐えられるポリカーボネート製。

で成形された品質です。

大きなサイズには、持ち運びに便利な幅広のハンドルが成形されており、穴が開いているため、素早く衛生的に乾燥させることができます。

耐汚染性

食品の酸や油、アルコールの臭いや汚れに強い

CAMWEAR

ポリカーボネートカバー

- スナップオンカバーはしっかりフィットします。
- 食品の酸や油に強い防汚性
- 耐熱温度 -40℃～99℃に耐える。

在庫管理

外側に目盛りが印刷されているので、在庫管理が簡単にできます。目盛りは、刻印とカラー印刷の両方が施されており、長期間にわたって読み取ることができます。



こぼれにくい

内側と外側のシールで こぼれにくくなっています。





Camwear

品番	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
容量	0.9 L	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L
上部直径 (CM)	15.4	20.8	20.8	25.2	25.2	37.8	37.8	37.8
高さ (CM)	12.7	11.1	21.8	20.2	27.6	21.3	30.5	38.1
数量	12	12	12	12	12	6	6	6
カラー：クリアー (135)。 上部直径はハンドル部分を含みます。 高さはカバー部分を含みます。 Camwear製丸型は、2年間の保証付きです。								



Camwearカバー

品名	数量	品番
0.9 L 用	12	RFSCWC1
1.9 L & 3.8 L 用	12	RFSCWC2
5.7 L & 7.6 L 用	12	RFSCWC6
11.4 L、17.2 L & 20.8 L 用	6	RFSCWC12
カラー：クリアー (135)。		

Camwear丸型コンテナー用密封カバー

品名	数量	品番
0.9 L 用	12	RFS1SCPP
1.9 L & 3.8 L 用	12	RFS2SCPP
5.7 L & 7.6 L 用	12	RFS6SCPP
11.4 L、17.2 L & 20.8 L 用	6	RFS12SCPP
カラー：半透明 (190)。		

半透明CAMWEAR® & CAMWEAR製丸型フードストレージコンテナー



半透明ポリプロピレン

- 半透明なので、中身が識別できます。
- 丸型は丈夫で、シミがつきにくくなっています。
- 耐熱温度は -40°~+70°C。
- パチッとほまるリッドが中身を保護して、食品の新鮮さを維持します。

注：目盛りはおおよそです。

注意：目盛りがついていない丸型フードストレージコンテナーを注文する場合には、品番の後ろにNと書き入れてください。

フタは、同素材のタイプを御使用下さい。



ポリ エチレン

- 衝撃に強く、シミや化学薬品に対する耐性があります。
- 経済的なストレージ製品です。
- 耐熱温度は -40°~+70°C。
- スナップオンカバーが密封し、取り外しも簡単です。

注：目盛りはおおよそです。

注意：目盛りがついていない丸型フードストレージコンテナーを注文する場合には、品番の後ろにNと書き入れてください。

フタは、同素材のタイプを御使用下さい。



半透明ポリプロピレン& ポリエチレン丸型フードストレージコンテナー



半透明
ポリプロピレン

								
品番	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
容量	0.9 L	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L
上部直径 (CM)	15.4	20.8	20.8	25.2	25.2	37.8	37.8	37.8
高さ (CM)	12.7	11.1	21.8	20.2	27.6	21.3	30.5	38.1
数量	12	12	12	12	12	6	6	6

カラー：半透明 (190)。 上部直径はハンドル部分を含みます。 高さはカバー部分を含みます。

ポリエチレン

								
品番	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
容量	0.9 L	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L
上部直径 (CM)	15.4	20.8	20.8	25.2	25.2	37.8	37.8	37.8
高さ (CM)	12.7	11.1	21.8	20.2	27.6	21.3	30.5	38.1
数量	12	12	12	12	12	6	6	6

カラー：ナチュラルホワイト (148)。 上部直径はハンドル部分を含みます。 高さはカバー部分を含みます。

半透明ポリプロピレン丸型用カバー

品名	数量	品番
0.9 L 用	12	RFSC1PP
1.9 L & 3.8 L 用	12	RFSC2PP
5.7 L & 7.6 L 用	12	RFSC6PP
11.4 L、17.2 L & 20.8 L 用	6	RFSC12PP

カラー：半透明 (190)。

ポリプロピレン丸型用カバー

品名	数量	品番
0.9 L 用	12	RFSC1
1.9 L & 3.8 L 用	12	RFSC2
5.7 L & 7.6 L 用	12	RFSC6
11.4 L、17.2 L & 20.8 L 用	6	RFSC12

カラー：ナチュラルホワイト (148)。

CAMWEAR®製フードストレージボックス食品を安全に保存・保管できます



荷受ドックで食品をフードボックスに入れることにより、食品の新鮮さを長持ちさせて二次汚染を防ぎます。大量の果物や野菜の保管に適した、安全なソリューションです。透明なCamwear製なので、中身を見分けるのも簡単です。別売りのスナップタイトカムウェアフラットリッドまたはスライディングリッドは所定の位置に残り、輸送中に外れません。

Camwearリッドとポリリッドは取り替えて使用できません。

スライディングリッドには、米国特許 D 447,906 Sと6,540,098 B1が適用されています。



クロスコンタミネーションのリスクを減らすために、セーフティレッドまたはイエローが用意されています。

モールドハンドルで、持ち運びも簡単です。

透明で頑丈なCamwear製なので、中身を見分けるのも簡単です。

スムーズな表面なので、掃除も簡単です。シミや臭いに対する耐性があります。

SlidingLidを使用すると、蓋を外さずに内容に簡単にアクセスできます。

耐熱温度は -40°~+99°C なので、冷蔵室や冷凍室で使用できます。

ボックスの底は、傷が目立ちにくいパターン柄になっています。

Camwear製フラットリッド

- 密封カバーは運搬中に外れません。
- 上に一体成型のレールがついてるので、ぴったり重なります。
- 頑丈なCamwearの耐熱温度は -40°~+99°Cです。



Camwear SlidingLids™

- リッドを後ろへ滑らせると中に簡単に手が届き、食品の取扱いが最小限ですみます。
- 空けた状態でもリッドがフードボックスから離れないので、二次汚染を防ぎます。
- ほとんど壊れることのないカムウェア® Camwear製です。





Camwear製フードボックス



品番	18263CW	❖●18266CW	18269CW
サイズ (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
概容量	18.9 L	33.1 L	49.2 L
数量	6	6	4



品番	182612CW	182615CW	12183CW	❖12186CW	❖12189CW
サイズ (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30.5 x 46 x 9	30.5 x 46 x 15	30.5 x 46 x 23
概容量	64.4 L	83.3 L	6.6 L	11.4 L	18 L
数量	4	3	6	6	6

カラー:クリアー(135)。 18266CCW & 12186CCWのサイズ:●セーフティーレッド(467)、❖セーフティエロー(464)。

ポリカーボネイトカバー



品番	❖●1826CCW フラットリッド	1826SCCW スライディングリッド	❖●1218CCW フラットリッド	1218SCCW スライディングリッド
サイズ (CM)	45.7 x 66	45.7 x 66	30.5 x 45.7	30.5 x 45.7

数量:6 カラー:クリアー(135)。 18266CCW & 12186CCWのサイズ:●セーフティーレッド(467)、❖セーフティエロー(464)。

CAMWEAR®フードストレージボックスアクセサリー

ColanderKit™

- 完全な食品安全システムが1個のカートンに入っています。
- 生肉、氷にのせた魚、野菜や果物を安全に保管します。
- 液体は下のフードボックスに流れ出るので、捨てるのも簡単です。

- 食品との接触が減るので、二次汚染を防ぎます。
- ColanderKit に含まれるもの：
 - 1 - 20 cmディープコランダー
 - 1 - 46 x 66 x 23 cm Camwear フードボックス
 - 1 - 46 x 66 cm SlidingLid™。



Camwear製コランダー

- 食品の質を維持し、二次感染のリスクを軽減します。
- 液体や汁がフードボックスの中に流れ出るので、食品の安全性を確保できます。

- 野菜や果物、肉の解凍、氷にのせたシーフードの保管などに最適です。
- Camwear 46 x 66 cmフード収納ボックスのみに適合。



排水孔の寸法：9.5 mm

Camwear製ドレンシェルフ

- 中身が液体に浸かることなく、食品の質と新鮮さを保ちます。

- ほとんど壊れることのないCamwear製です。
- カムウェアとポリボックスに適合します。



アクセサリー



品番	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (深さ 12.7 cm)	18268CLRCW (深さ 20 cm)	18268CLRKIT
品名	ドレンシェルフ	ドレンシェルフ	コランダー	コランダー	ColanderKit
サイズ	46 x 66 cmのすべての食品保管ボックスに適合	30.5 x 46 cmのすべての食品保管ボックスに適合	46 x 66 x 15 cm以上のCamwearフード収納ボックスにのみ適合	46 x 66 x 23 cm以上のCamwearフード収納ボックスにのみ適合	深さ20.3 cmコランダー1個 46 x 66 x 23 cmフードボックス1個 46 x 66 cmスライディングリッド™1個
数量	6	6	6	4	キット1個

カラー：クリアー (135)。

ポリエチレン製フードボックス & CAMWEAR®製アクセサリー



ポリエチレン製フード ストレージボックス (BPA FREE)

- 大量の生鮮食料品や材料の保管に適した、経済的なストレージボックスです。
- 衝撃に強く、シミや化学薬品に対する耐性があります。
- 耐熱温度は -40°~+70°C。



品番	18263P	18266P	18269P
サイズ (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
概容量	18.9 L	33.1 L	49.2 L
数量	6	6	6



品番	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
サイズ (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30.5 x 46 x 9	30.5 x 46 x 15	30.5 x 46 x 23
概容量	64.4 L	83.3 L	6.6 L	11.4 L	18 L
数量	4	3	6	6	6

カラー：ナチュラルホワイト (148)。

ポリエチレン カバー (BPA FREE)



品番	1826CP フラットリッド	1218CP フラットリッド
サイズ (CM)	45.7 x 66	30.5 x 45.7

数量：6 カラー：ナチュラルホワイト (148)。

Camwear製およびポリエチレン製リッドに互換性はありません。

カムチラー

- 頻繁な出し入れが必要な場合に、低温保持を長持ちさせ5°C以下の安全な温度で保管するのに役立ちます。

品番	CP814 (20 x 36 カムチラー)
フードボックスに適合	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
サイズ 長さ x 幅 x 高さ	35.56 x 20.32 x 3.8 cm
数量：1 カラー：コールドブルー (159)。	



フードローテーションラベル



Endure 食品識別表示ラベル

- ・ 再利用可能なラベルは、300回以上洗うことができます。
- ・ 食の安全をサポートし 先入れ先出しローテーション
- ・ カムウェア®のポリカーボネート容器や食品用パンにのみ付着する。

- ・ ワックスマーカーやグリースペンシルでラベルに書き込みます。
- ・ 耐熱温度 -40℃~85℃

ラベルカラー: ホワイト (148).

*ケース単位で注文可能です。
カートの破損はありません。



ケースコード	23SLRB6250
ラベルサイズ	5 x 7.6 cm
ケースパック	6巻、1巻あたり250枚




StoreSafe® ラベル

- ・ ラベルと粘着剤は30秒以内に溶ける。
- ・ 温水または冷水で流すか、食器洗い乾燥機を通してください。
- ・ すべての下水道および浄化槽システムに安全であり、排水管に蓄積することはありません。
- ・ 40℃の氷点下に耐える。
- ・ 93℃の高熱に4時間耐える。
- ・ 電子レンジ対応。
- ・ バクテリアの温床となりうるベタつきを残さない。
- ・ 適切な先入れ先出し (FIFO) 方式による食品保管を支援する。
- ・ 100%分解可能、生分解性。

ラベルカラー: ホワイト (148).

*ケース単位で注文可能です。
カートの破損はありません。

100%生分解性。FDA認可の素材です。



ケースコード	23SL	1252SLB250	1252SLINB250	23SLB250 / 23SLB6250	23SLINB250 / 23SLB6250
記述	小売 プリスターパック	ハーフサイズ バルク ディスペンサーパック	ハーフサイズ バルク ディスペンサーパック	バルクディスペンサーパック	バルクディスペンサーパック
ラベルサイズ	5 x 7.6 cm	3 x 5 cm	3 x 5 cm	5 x 7.6 cm	5 x 7.6 cm
ケースパック	20 スプール, 100 ラベル スプールあたり	24 スプール, 250 ラベル スプール あたり	24 スプール, 250 ラベル スプール あたり	24 スプール / 6 スプール, 250 ラベル スプールあたり	24 スプール / 6 スプール, 250 ラベル スプールあたり

StoreSafe ラベルプリスターパックは、米国特許690,589 Sの対象製品です。

ボックスコード	SLL30 (Avery® 5160)
ラベルサイズ	2.54 x 6.35 cm
ケースパック	100シート、1シート あたり30枚のラベル 21.6 x 27.9 cm シートサイズ



欧州の倉庫に在庫と色あり

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250,
23SLB250, 23SLINB250



食器洗い乾燥機や流水で溶かすと、すべての容器から完全になくなります。

クリアに。 最も偉大な

保存、運搬、盛り付けのすべてを1つの鍋で。ガストロノームGN仕様で精密に設計され、大きなRの底面で生ゴミを削減します。

カムウェアGNパンは、スチームテーブルや電子レンジでの使用はお勧めできません。高熱の用途にはH-Pan®の項をご覧ください。



壊れにくい

ポリカーボネート製フードパンは、事実上を使用することで、長期間の保存が可能です。


クリアー

内容物を確認しながらを確認することができます。



熱いのか、そうでないのか

幅広い温度範囲に対応 温度範囲に耐える。-40℃から90℃まで



非反応性

ポリカーボネート製フードパンは酸や油に反応したり、シミになったりしません。


冷たさテスト




ステンレススチール製パン

カムウェアフードパン


CAMWEAR®製フードパンのサイズと 注文インフォメーション




サイズ	パン品番	パン深さ	概容量
GN 1/1 32.5 x 53 cm	12CW	6.5 cm	8.5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19.5
	18CW	20	25.6
	10CWD	—	ドレンシェルフ




GN 1/2 長 16.2 x 53 cm	22LPCW	6.5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	ドレンシェルフ




GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	22CW	6.5	3.9
	24CW	10	5.9
	26CW	15	8.9
	28CW	20	11.7
	20CWD	—	ドレンシェルフ




GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	32CW	6.5	2.4
	34CW	10	3.6
	36CW	15	5.3
	38CW	20	6.9
	30CWD	—	ドレンシェルフ




GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	42CW	6.5	1.7
	44CW	10	2.5
	46CW	15	3.7
	40CWD	—	ドレンシェルフ



GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	62CW	6.5	1
	64CW	10	1.5
	66CW	15	2.2
	60CWD	—	ドレンシェルフ



GN 1/8 16.12 x 13.17 cm	82CW*	6.5	0.7
	84CW	10	1
	86CW	15	1.5
	80CWD	—	ドレンシェルフ



GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	92CW	6.5	0.57
	94CW	10	0.85
	96PCW	15	1.4
	90CWD	—	ドレンシェルフ

数量:6

カラー:クリアー (135)、ホワイト 148)、ブラック (110)。*82CWにはブラック (110) はありません。18CWと28CWは、クリアー (135) のみ。

ドレンシェルフのカラー:クリアー (135)。

コランダーカラー:クリアー (135)。

Camwearフードパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Camwearフードパンはすべて、CENフードパン基準EN-631-1に適合するように設計されています。


カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。カスタムプリントに関するインフォメーション、ご注文、料金などは、カスタムプリントのページをご覧ください。



2
比例配
分計算

ドレンシェルフ

- 製品が液体に触れないようにし、排水を促進します。
- すべてのフードパンサイズで利用できます。



96PCW

フラットカバー

各種フードパンのサイズに合う品揃え。



取手付きカバー

一体成形の深い取手でしっかりグリップ。衛生的に乾燥が可能なベグホール付き。ブラックパンは、光を遮断して肉やチーズの変色を防ぐ。



取手付きカバー、くぼみ入り

ノッチ付きカバーで、サービングスプーンをパンに入れておくことができ、カウンターが汚れるのを防ぎます。衛生的に乾燥が可能なベグホール付き。



密封カバー

Camwearと半透明のフードパンにフィットするように設計されたシールカバーは、優れた耐流出性を提供し、保存期間を最大3日間延長する内側シールを備えています。



フリップリッド®

カバーを外さずに中身を簡単に取り出せます。食品の乾燥を防ぎ、無駄をなくします。二次汚染を防ぎます。



フリップリッド、くぼみ入り

これを使えば、スプーンを入れたまままでカバーを閉めることができます。



グリップリッド®

ふたの成形ポリウレタンガasketは、フードパンの側面をしっかりとグリップし、こぼれや交差汚染点を減らします。



サイズ	リッド品番	品名
GN 1/1 32.5 x 53 cm	10CWC	フラットカバー
	10CWCH*	取手付きカバー
	10CWCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	10CWGL	グリップリッド
	10PPCWSC	密封カバー
GN 1/2 16.2 x 53 cm	20LPCWC	フラットカバー
GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	20CWC	フラットカバー
	20CWCH*	取手付きカバー
	20CWCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	20CWL	フリップリッド
	20CWLN	フリップリッド、くぼみ入り
	20CWGL	グリップリッド
	20PPCWSC	密封カバー
GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	30CWC	フラットカバー
	30CWCH*	取手付きカバー
	30CWCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	30CWL	フリップリッド
	30CWLN	フリップリッド、くぼみ入り
	30CWGL	グリップリッド
	30PPCWSC	密封カバー
GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	40CWC	フラットカバー
	40CWCH*	取手付きカバー
	40CWCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	40PPCWSC	密封カバー
GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	60CWC	フラットカバー
	60CWCH*	取手付きカバー
	60CWCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	60CWL	フリップリッド
	60CWLN	フリップリッド、くぼみ入り
	60CWGL	グリップリッド
GN 1/8 16.12 x 13.17 cm	80CWC	フラットカバー
	80CWCH	取手付きカバー
	80CWCHN	取手付きカバー、くぼみ入り
	80PPCWSC	密封カバー
GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	90CWC	フラットカバー
	90CWCN	フラットカバー、くぼみ入り
	90CWL*	フリップリッド
	90CWLN*	フリップリッド、くぼみ入り
	90PPCWSC	密封カバー
数量：6 *ベグホールが付属しています。		

カラー：クリア(135)。
密封カバーのカラー：半透明(190)。
取手付きカバーのカラー：クリアー(135)、ブラック(110)。

カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。詳細、注文方法、料金に関しては、カスタムプリントのページをご覧ください。

フリップリッドには、米国特許Des. 420,849、Des.422,838、427,012が適用されています。グリップリッドには、米国特許 D 446,076と一般特許6,273,288 B1が適用されています。



CAMWEAR®製コランダーパン

StoreSafe
StaySafe

- ゆずぎ、水きり、保管に使えるフードパンです。
- 液体が下のフードパンに流れるので食品の質を維持し、食品に頻繁に触れることなく作業できます。
- コランダーを持ち上げてフードパンから取り出せば、液体が簡単に捨てられます。
- 下準備した野菜や果物、氷にのせたシーフードの保管、肉の解凍や保管などに最適です。
- Camwear製フラットカバー、ハンドル付きカバー、ハンドル付きくぼみ入りカバーはコランダー付きフードパンにはまります。

コランダーには米国特許D 569.169 Sが適用されています。



2
比例配
分計算



排水孔の寸法：
6 mm

14CWフードパン付き13CLRCW



ゆずぎ



水切り



保管

サイズ	パン品番	コランダー深さ	パン深さ*
GN 1/1 32.5 x 53 cm	13CLRCW	7.6 cm	10 cm
	15CLRCW	12.7	15
GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	23CLRCW	7.6	10
	25CLRCW	12.7	15
GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	33CLRCW	7.6	10
	35CLRCW	12.7	15
GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	63CLRCW	7.6	10
	65CLRCW	12.7	15

フードパン数量：6 ふたは前のページに記載されています。
* これ以上の深さがあるフードパンで使用できます。



保存、運搬、盛り付けのすべてを1つの鍋で。ガストノームGN仕様で精密に設計され、底面が大きくR形状になっているため、食材の無駄を省きます。

テイクス

熱をとる

191℃

-40℃ から 191℃
までの温度に耐えることができます。

-40℃

1つの鍋ですべてをこなす



次のステップへ...



下ごしらえ



オーブン



冷凍庫



マイクロウェーブ




スチームテーブル




鍋の縁は触ると冷たくなっているの、安全に扱うことができます

パンスタック


ガストロノーム高温Hパン™




サイズ	パン品番	パン深さ	概容量
GN 1/1 32.5 x 53 cm	12HP	6.5 cm	8.5 L
	14HP	10	13.0
	16HP	15	19.5
	10HPD	—	ドレンシエルフ




GN 1/2 長 16.2 x 53 cm	22LPHP	6.5	3
	24LPHP	10	5
	20LHPD	—	ドレンシエルフ




GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	22HP	6.5	3.9
	24HP	10	5.9
	26HP	15	8.9
	20HPD	—	ドレンシエルフ




GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	32HP	6.5	2.4
	34HP	10	3.6
	36HP	15	5.3
	30HPD	—	ドレンシエルフ




GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	42HP	6.5	1.7
	44HP	10	2.5
	46HP	15	3.7
	40HPD	—	ドレンシエルフ



GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	62HP	6.5	1
	64HP	10	1.5
	66HP	15	2.2
	60HPD	—	ドレンシエルフ



GN 1/8 16.12 x 13.17 cm	82HP	6.5	0.7
	84HP	10	1.0
	86HP	15	1.5
	80HPD	—	ドレンシエルフ



GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	92HP	6.5	0.57
	94HP	10	0.85
	96PHP	15	1.4
	90HPD	—	ドレンシエルフ

数量:6

カラー:アンバー (150)、ブラック(110)。
コランダーカラー:アンバー (150)。
ドレンシエルフカラー:アンバー(150)。

Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。

カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。詳細、注文方法、料金に関しては、カスタムプリントのページをご覧ください。

電子レンジで使用可能。



ドレンシエルフ

- 食品を支え、水切りを促します。
- 各種フードパンサイズが揃っています。



オプションの排水棚付きの86HP。

ガストロノームHパン用リッドと注文情報



サイズ	リッド品番	品名
GN 1/1 32.5 x 53 cm	10HPC*	フラットカバー
	10HPCH*	取手付きカバー
	10HPCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り

GN 2/4 16.2 x 53 cm	20LPHPC	フラットカバー
------------------------	---------	---------

GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	20HPC*	フラットカバー
	20HPCH*	取手付きカバー
	20HPCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	20HPL	フリップリッド
	20HPLN	フリップリッド、くぼみ入り

GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	30HPC*	フラットカバー
	30HPCH*	取手付きカバー
	30HPCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	30HPL	フリップリッド
	30HPLN	フリップリッド、くぼみ入り

GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	40HPC*	フラットカバー
	40HPCH*	取手付きカバー
	40HPCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り

GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	60HPC*	フラットカバー
	60HPCH*	取手付きカバー
	60HPCHN*	取手付きカバー、くぼみ入り
	60HPL	フリップリッド
	60HPLN	フリップリッド、くぼみ入り

GN 1/8 16.12 x 13.17 cm	80HPC*	フラットカバー
	80HPCH*	取手付きカバー
	80CHPCN*	取手付きカバー、くぼみ入り

GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	90HPC*	フラットカバー

数量：6 *ベグホールが付属しています。

フリップリッド®、くぼみ入り

これを使えば、スプーンを入れたままでもカバーをすることができます。



フリップリッド®

カバーを外さずに中身を簡単に取り出せます。食品の乾燥を防ぎ、無駄をなくします。



フラットカバー

各種フードパンのサイズに合う品揃え。



取手付きカバー

深いモールド取手で、つかみやすくなっています。



取手付きカバー、くぼみ入り

レードルやスプーンが入りやすくなっています。

カラー：アンバー(150)。
アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。

.....
フリップリッドには、米国特許
D 420,849、D 422,838、D 427,012、
D 6,273,288 B1が適用されています。
.....
電子レンジで使用可能。
.....



高温Hパン™ コランダーパン



- コランダーが液体や油脂をホットフードから流してしまうので、食品の質が維持できます。
- 電子レンジでの再加熱や、スチームテーブルやビュッフェなどの保温用途に最適です。
- 食品に触れる回数を減らし、安全性を高めます。
- H-Pan高熱フラットカバー、ハンドル付きカバー、ハンドル付きノッチ付きカバーは、コランダー付きのパンにフィットします。



電子レンジ/スチーム



ホットフード保温



水切り

サイズ	パン品番	コランダー深さ	パン深さ*
GN 1/1 32.5 x 53 cm	13CLRHP	7.6 cm	コランダー
	15CLRHP	12.7	コランダー
GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	23CLRHP	7.6	コランダー
	25CLRHP	12.7	コランダー
GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	33CLRHP	7.6	コランダー
	35CLRHP	12.7	コランダー
GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	63CLRHP	7.6	コランダー
	65CLRHP	12.7	コランダー

フードパン数量:6 ふたは前のページに記載されています。
* これ以上の深さがあるフードパンで使用できます。



高温Hパン™ 取手付き



- 底面がフラットで、加熱エレメントとの接触が最大になります。
- -40°~190℃ に対応する耐熱性材料。
- 片側タイプおよびパススルーモデルなどを含め、すべての主要メーカーの保温ビンに適合します。
- フィンガーグリップ形状の強化テクスチャー取手設計で、しっかりグリップ。
- ドレン穴付き設計の取手により、洗浄後に水が溜まるのを防ぎます。
- ハンドルが2つ付いているので保温ユニットの両側から出し入れでき、安全です。
- 高温の蓋と排水棚で使用できます。

カラー：アンバー(150)。

NSF

☑

☐

☑

☑

BPA FREE



34HP2H



32HP1H

サイズ	パン品番	品名	パン深さ
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	シングル取手	6.5 cm
	32HP2H	ダブル取手	6.5
	34HP1H	シングル取手	10
	34HP2H	ダブル取手	10

数量：6 カラー：アンバー(150)。

高耐熱フラットカバー、ハンドル付きカバー、ハンドル付きのノッチ付きカバーがパンにフィットします。

フルサイズ、深さ6.5 cmのハンドル付きフードパンは、一般的な保温カートに入れることができます。



12HPH

サイズ	パン品番	パン深さ	概容量
GN 1/1 32.5 x 53 cm	12HPH	6.5 cm	8.42 L

数量：6 カラー：アンバー(150)。
リッドは前のページに記載されています。

半透明ポリプロピレングastroノームフードパン



- 食品の保存に利用できる、経済的な製品です。
- 半透明のポリプロピレン製なので中身が識別でき、化学品耐性に優れています。
- 耐熱温度は -40° から +70°C。
- ガstroノームGNフードパン仕様 EN-631-1に適合。
- 内側はノンスティックのスムーズな表面になっているので、洗浄が簡単です。

カラー: 半透明 (190)。

目盛りと容量はおよそです。

半透明フードパンは、FDA 承認の素材を使用しています。

半透明フードパンは、他のキャンプロ半透明フードパンと重ねることができます。

カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。詳細、注文方法、料金に関しては、カスタムプリントのページをご覧ください。

半透明パンは、スチームテーブルには使用できません。



キャンプロの次のトップローディングキャリアーに適しています。(UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



シールカバーは食品の品質を保護し、ラップの費用を削減します。



幅1.27 cmのフランジが周囲全体にあり、準備テーブルやフードバーにぴったりフィットします。



半透明のシールカバーが食品の質を維持し、プラスチックラップがいらないので経費削減になります。各種フードパンのサイズに合う品が揃っています。

ポリプロピレングastroノームコランダーパン

- ゆずぎ、水きり、保管に使えるフードパンです。
- 液体が下のフードパンに流れるので食品の質を維持し、食品に頻繁に触れることなく作業できます。
- 取手付き半透明カバーと、取手付き・くぼみ付きカバーが、コランダー付きパンにフィットします。
- 排水孔の直径は約6 mmです。

カラー: 半透明 (190)。

半透明のコランダーパンは、FDA承認の原料で作られています。







半透明パンは、スチームテーブルには使用できません。



サイズ	パン品番	コランダー深さ	ポリプロピレンパンの深さにフィット*
GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	33CLRPP	7.6 cm	10 cm
	35CLRPP	12.7	15
GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	63CLRPP	7.6	10
	65CLRPP	12.7	15

フードパン数量: 6 リッドは次ページをご覧ください。
*これ以上の深さがあるフードパンで使用できます。

半透明のフードパン



サイズ	パン品番	パン深さ	概容量
GN 1/1 32.5 x 53 cm	12PP*	6.5 cm	8.5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19.5
	18PP*	20	25.6
	10PPD	—	ドレンシェルフ
	22PP*	6.5	3
	24PP	10	5.9
	26PP	15	8.9
	28PP*	20	11.7
	20PPD	—	ドレンシェルフ

GN 1/3 17.6 x 32.5 cm	32PP	6.5	2.4
	34PP	10	3.6
	36PP	15	5.3
	38PP*	20	6.9
	30PPD	—	ドレンシェルフ

GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	42PP	6.5	1.7
	44PP	10	2.5
	46PP	15	3.7
	40PPD	—	ドレンシェルフ

GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	62PP	6.5	1
	64PP	10	1.5
	66PP	15	2.2
	60PPD	—	ドレンシェルフ

GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	92PP	6.5	0.57
	94PP	10	0.85
	90PPD	—	ドレンシェルフ
	数量：6		

カラー：半透明 (190)。

透明ガストロノームフードパンの製造にはすべて、FDAの承認を受けた材料を使用しています。

全てのCamwearポリプロピレンGNフードパンは、CEN (欧州標準化委員会) のガストロノーム規格EN 631-1に合わせてデザインされています。



- ドレンシェルフ
- 製品が液体に触れないようにし、排水を促進します。
 - すべてのフードパンサイズで利用できます。



半透明のフードパンふた



密封カバー

Camwear® と半透明のフードパンにフィットするように設計されたシールカバーは、優れた耐流出性を提供し、保存期間を最大3日間延長する内側シールを備えています。すべてのフードパンサイズで利用できます。



サイズ	リッド品番	品名
GN 1/1 32.5 x 53 cm	10PPCH	取手付きカバー
	10PPCWSC	密封カバー

GN 1/2 26.5 x 32.5 cm	20PPCH	取手付きカバー
	20PPCWSC	密封カバー

取手付きカバー

深く成形されたハンドルは、安全なグリップを提供します。すべてのフードパンサイズで利用できます。



GN 1/3 (17.6 x 32.5 cm)	30PPCH	取手付きカバー
	30PPCHN	取手付きカバー、くぼみ入り
	30PPCWSC	密封カバー

取手付きカバー、くぼみ入り

おたまやスプーンで簡単にすくえます。1/3および1/6フードパンで利用可能です。



GN 1/4 16.2 x 26.5 cm	40PPCH	取手付きカバー
	40PPCWSC	密封カバー

GN 1/6 16.2 x 17.6 cm	60PPCH	取手付きカバー
	60PPCHN	取手付きカバー、くぼみ入り
	60PPCWSC	密封カバー

フラットカバー

GN 1/9フードパンサイズのみ。



GN 1/9 10.8 x 17.6 cm	90PPC	フラットカバー
	90PPCWSC	密封カバー

数量：6

カラー：半透明 (190)。

半透明のコランダーパンは、FDA承認の原料で作られています。

全てのCamwearポリプロピレンGNフードパンは、CEN（欧州標準化委員会）のガストロノーム規格EN 631-1に合わせてデザインされています。



コールドフェスト® ガストロノームフードパン、クロックス、カバー & ポンプ



- 煩雑な氷を使わずに、コールドフードの温度をHACCPガイドラインの5°C以下で維持します。
- 事前に冷やした食品を入れる前に、上下逆さまに8時間または一晩冷凍してください。
- 1/2サイズと1/3サイズのフードパンは、食品を最高8時間まで冷たく維持します。1/6サイズのフードパンとクロックスは、食品を最高6時間まで冷たく維持します。
- 標準型フードバーやテーブルに合う外寸になっています。
- 重ねて冷凍・保管できるので、スペースをとりません。
- どのようなタイプの食品に直接触れても安全です。

カラー: クリアー (135)、ホワイト (148)。
 フラットカバーカラー: クリアー (135)。
 密封カバーカラー: ホワイト (148)。
 カバー付ポンプのカラー: クリアー (135)。

 保温維持時間は、最高気温23°Cまでの状況でテストしたものです。

 コールドフェストには、米国特許D 419,364が適用されています。

 *NSFリストに記載されていません。

コールドフェストGNフードパンはどれも、CENガストロノーム基準EN 631-1に適合するように設計されています。



生鮮品を冷やし続けるよう、Cambro Versa FoodBars®との使用に最適です。

パン/クロック



品番	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
サイズ	GN 1/2 – 26.5 x 32.5 cm	GN 1/3 – 17.6 x 32.5 cm	GN 1/6 – 16.2 x 17.6 cm	直径 17.3 cm
深さ	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
概容量	6 L	3.5 L	1.4 L	1.6 L

数量: 1



コールドフェストフードパンは、衝撃に強いABSシェルと非毒性冷却ジェルでできています。

カバー



品番	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
品名	フラットカバー	フラットカバー	フラットカバー	フラットカバー	密封カバー
コールドフェスト	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	クロックス	クロックス

数量: 2

透明カバー付きポンプ



品番	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFR10*
品名	29.5 mLの標準ポンプ ポーション	粗いコンディメント用マキシポンプ	押出しを制御する固定ノズルポンプ
サイズ 幅 x 深さ x 高さ	18.4 x 22.8 x 28.5 cm	18.4 x 26 x 31.4 cm	18.4 x 29.5 x 29.8 cm

数量: 1



ピザ生地ボックス



DB18263P

ポリプロピレン

- ピザ生地のストレージ、運搬、発酵、冷却に適しています。
- 軽くて丈夫、しかも壊れにくくなっています。
- 化学薬品耐性に優れているので、臭いを吸収することがなく、洗浄も簡単です。
- ボックスはぴったり重なるので、よごれや汚染物質が中に入らず、新鮮さを長持ちさせます。

- 各ボックスが下のボックスにぴったり合うリッドの役目を果たすため、カバーをする必要がありません。
- 耐熱温度は -40° から +70°C。
- カバーは、46 x 66 cmのトレイとしても使用できます。
- 7.6 cmの深さでのみ利用できます。

カラー：ホワイト (148)。

ポリプロピレン製ピザ生地ボックスとカバーは、NSFリストに記載されていません。

CD1826PDBカラー：コーヒーベージュ (157)、ダークブラウン (131)、ブラック (110)、スレートブルー (401)、グレー (180)。

カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。詳細、注文方法、料金に関しては、カスタムプリントのページをご覧ください。

* ポリプロピレン製の生地ボックスは、高温の食器洗浄機で洗えます。

カムドリーキャスター：12.7 cmキャスター：固定2個、回転2個、ブレーキ付き1個。



CD1826PDB
ひょう量：136 kg



CAMWEAR®

- 表面の硬化を防ぐので、パン生地を長く保管できます。
- ほとんど壊れることがない Camwear製で、全ての面が強化されています。

- ボックスはへこんだりせず、形状を保ちます。
- 耐熱温度は -40° から +99°C。
- 深さは7.62と15.24 cmの2種類があります。



DB18266CW

DB18263CW



品番	外寸	内寸
ポリプロピレン製ピザ生地ボックス		
DB18263P‡	46 x 66 x 7.6 cm	39.4 x 59.7 cm
ポリプロピレン製カバー		
DBC1826P‡	46 x 66	
Camwear製ピザ生地ボックス		
DB18263CW	46 x 66 x 7.6	39.4 x 59.7
DB18266CW	46 x 66 x 15.3	39.4 x 59.7
Camwear製カバー		
DBC1826CW	46 x 66	

数量：6 カラー：ホワイト (148)。

カムドリー® ピザ生地ボックス用

CD1826PDB** 50.5 x 71 x 26 44.5 x 64.5

数量：1 **別売のオプションのストラップ (400STPまたはUTHSTP)。

材料瓶とCAMWEAR®ドライスクープ



イングリーディエント ビン

- 小麦粉や穀物などの乾燥食品の保管に適しています。
- 衛生的で透明なリッドは後ろへ滑らせて開けるので、取り扱い頻度を減らし、中身の識別が簡単にできるようになっています。
- 本体は 承認素材でできているので、ライナーは必要ありません。
- 標準タイプのワークテーブルの下に入ります。

7.6 cmキャスター：後部固定2、前部回転2。

カラー：ホワイト(148)。

スクープは別売りです。Sフックが含んでいます。



IBSF27



IBSH24

IBS20、IBS27、IBSF27用

容量：24oz まで。



品番	サイズ 幅 x 長さ x 高さ	負荷容量	フタの種類	ドライキャパシティ (砂糖)	ドライキャパシティ (小麦粉)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	2ピース スライディングリッド	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	2ピース スライディングリッド	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	2ピース スライディングリッド	143	102
IBSF27	33 x 76.5 x 72.5	102	2ピース スライディングリッド	98	68
IB32	56 x 61 x 58.5	121	シングルフラットリッド	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	シングルフラットリッド	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	シングルフラットリッド	145	104

数量：1

Camwear スクープ

- ほとんど壊れることのないカムウェア® Camwear製で、くぼんだりひび割れたり錆びたりしません。
- モールドハンドルには、吊るせるような穴がついています。
- キャンプロのアイスキャディーやイングリーディエントビンでの使用に適しています。

カラー：クリアー (135)。

カスタムプリントを入れることはできません。



品番	概容量	数量
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6



ソークアンドブライントank&CAMCRISPER®



ソークとブライントank

- 食肉の水分・食感・風味を高めるため、食肉をブライン液に完全に浸す設計。
- 小さい食器類を洗う労力を減らすため、あらかじめ洗浄液に浸す浸漬タンクとして使用することもできます。
- 透明なスライド式リッドが常に覆っているため、交差汚染のリスクを低減します。
- -40°~70°Cの温度に耐えます。

7.6 cmキャスター：後部固定2、前部回転2。

カラー：ホワイト(148)、イエロー (229)。
カバーのカラー：クリアー (135)。

組み立てが必要です。



タンクは、完全に満タンの状態で4分で簡単に排出され、45°の回転しやすいボールバルブを備えています。

タンクは、完全に満タンの状態で4分で簡単に排出され、45°の回転しやすいボールバルブを備えています。

操作可能な排水エルボーと透明なホースにより、排水が困難な場合でも排水が可能です。

品番	サイズ 幅 x 長さ x 高さ	概容量	立方メートル
IBSD37	54.6 x 74.9 x 71.7 cm	140 L	0.14

数量：1

カムクリスパー

- 大量の野菜を移動・保存・洗浄・運搬するための入れ子収納システム。
- 食品に触る必要がないので、二次汚染を防ぎます。
- 濡れていない野菜や果物をボール箱からビンに入れ、カバーをかけて冷蔵室に移して安全に保管します。
- 必要なときに野菜や果物を洗ってゆすぎます。

7.6 cmキャスター：後部固定2、前部回転2。

カラー：ホワイト(148)。
カバーのカラー：クリアー (135)。



品番	サイズ 幅 x 長さ x 高さ	概容量	立方メートル	立方メートル
CC32	56 x 61 x 58.5 cm	121 L	0.123	24レタスヘッド(未完成) 42レタスヘッド(完成)

数量：1

高熱測定カップおよびCAMWEAR®測定カップ



高熱測定カップとカバー

- 電子レンジで液体やソースを加熱したり、ディスペンサーからお湯を収集したり、スチームテーブルを埋めたり、皿を擦ったり、食品を水分補給したりするのに使用します
- 40°~190°Cの温度に耐えます。
- 熱い液体/材料を使用して定期的に使用しても割れたり粉々になったりすることはありません。
- 成形された標準目盛とメートル目盛により、精度が確保され、フードサービスの厳しい条件に耐えることができます。
- 成形済みのハンドルは、快適さと安全性の両方を実現するように配置されており、電子レンジやオーブンから触れても涼しく保たれます。
- オプションのスプラッター防止カバーは、2と4 Lの両方に適合します 計量カップ。

カラー：アンバー(150)。



品番	DESCRIPTION	サイズ 高さ x 内径
200MCH	2 L 計量カップ	16.2 x 19.4 cm
400MCH	4 L 計量カップ	26.4 x 19.4
MCCH	ユニバーサルカバー(両カップに適合)	19 x 2.4

数量:1



オプションのユニバーサルカバー付きのカップ。

Camwear 液体測定カップ

- モールドの目盛りは片側に赤でアメリカの標準計量単位で、また反対側には青でメートル法単位でついているので、計量が簡単にできます。
- ほとんど壊れることのないCamwear製で、くぼんだりしないので正確な計量ができます。
- モールドハンドルなので、折れません。

カラー：クリアー (135)。

カスタムプリントは、食品に触れない表面にのみつけることができます。詳細、注文方法、料金に関しては、カスタムプリントのページをご覧ください。



品番	概容量	数量
25MCCW	225 mL (乾量)	12
50MCCW	0.5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1



モールドの目盛りは片側に青でメートル法単位で、また反対側には赤でアメリカの標準計量単位でついているので、計量が簡単にできます。